

DR-3010C

PARTS CATALOG

FIRST EDITION

DR-3010C

100V	50/60Hz	M11-0661
120V	60Hz	M11-0663
220-240V	50/60Hz	M11-0644
220-240V CA	50/60Hz	M11-0665
220-240V CN	50/60Hz	M11-0669
220-240V KR	50/60Hz	M11-0666
220-240V HK	50/60Hz	M11-066D
220-240V CME	50/60Hz	M11-066E

Canon

JULY. 2008

MY8-31AD-00D

序

このパーツカタログは、サービス部品調達の手引として発行します。
製品改良等により記載事項が変更されることがあります。その場合は随時情報をお届けします。
このパーツカタログは当社品質保証部が発行管理を行っています。

キヤノン電子株式会社
品質保証部

PREFACE

This Parts Catalog contains listings of parts used in the machine.
Diagrams are provided with the listings to aid the service technician in identifying clearly, the item to be ordered.

Whenever ordering parts, consult this Parts Catalog for all of the information pertaining to each item.
Be sure to include in the Parts Request, the full item description, the item part number and the quantity.

Quality Assurance Center
Canon Electronics Inc.

版權所有，無斷轉載，引用を禁ず。
Copyright © 2008 Canon Electronics Inc

本マニュアルについては、機密保持等その取扱には十分注意して下さい。
万一取扱を誤りますと法律で処罰されることがあります。

Use of this manual should be strictly supervised to avoid disclosure of confidential information.

目 次	CONTENTS
A 主要部品配置図	A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
B イラスト索引	B ILLUSTRATION INDEX
100 外装カバー部	100 EXTERNAL COVERS
200 上部ユニット-1	200 UPPER UNIT-1
210 上部ユニット-2	210 UPPER UNIT-2
300 下部ユニット-1	300 LOWER UNIT-1
310 下部ユニット-2	310 LOWER UNIT-2
320 下部ユニット-3	320 LOWER UNIT-3
330 下部ユニット-4	330 LOWER UNIT-4
400 上下読取部	400 READING UNIT, UPPER/LOWER
500 電装部-1	500 ELECTRICAL COMPONENTS ASSEMBLY-1
510 電装部-2	510 ELECTRICAL COMPONENTS ASSEMBLY-2
C 部品索引表	C NUMERICAL INDEX

パーツカタログの見方

主要部品配置図について

部品図番号 (Figure No.) および各アセンブリの位置を
探すとき、主要部品配置図を用います。

図中  内は部品図名称,  内は部品図番号
を示しています。

また、「イラスト索引」からも検索できます。

部品番号の探し方

どのアセンブリに使用されている部品かを、主要部品配
置図またはイラスト索引で調べその部品図番号 (Figure
No.) のページをめくります。

部品図の中からその部品をみつけ、そのキーNo.を部品
番号リストの中から探し出せば、部品番号・部品名称を
知ることができます。

注: 電源電圧・周波数等の仕様が異なる場合は、同一
のキーNo.に複数の部品番号が記されているので
“REMARKS”欄を注意して見るようにしてください。

部品番号リストについて

部品番号リストの内容項目は次のとおりです。

(1) 部品図番号およびキーNo. (FIGURE & KEY No.)

部品図番号は、各部品番号リスト欄の左上に示して
あり、各部品図に対応しています。

また、キーNo. は、部品図中に示してある個々の部
品に対応します。

(2) 部品番号 (PART NUMBER)

リストの2番目の欄には、部品番号が示してありま
す。

部品を発注する際は、必ずこの番号を明示してくだ
さい。NPNと記載されている部品はサービスパーツ
に設定されていません。

注: 部品番号の末尾3桁を訂番といいます。部品改良
等の目的で部品の一部が変更になった場合、訂
番が変わることがあります。これらの変更について
は、技術情報 (Service Information) で随時連絡さ
れますので、常にこれらの情報も注意深く読むよう
心がけてください。

(3) ランク (RANK)

Nと記載されている部品はサービスパーツに設定さ
れていますが、在庫はされていません。注文を受け
てからの受注生産になります。

(4) 使用個数 (Q'TY)

4番目の使用個数欄に示してある数字は、各部品図
中における各部品の使用数量を示しています。

使用個数欄には数字の他に以下のアルファベット文
字も表示されています。

AR 数量を限定せず、組立時に必要に応じた数
量を使用するもの、および個数の明記でき
ないもの

(5) 部品名称 (DESCRIPTION)

個々の部品の名称が英文と和文で記されています。
部品発注の際、部品名称も必ず明示してください。
電気部品等の主な仕様・型番は、英文の末尾に記
しているものもあります。

(6) 備考 (REMARKS)

電源電圧・周波数等の仕様の違いがある場合に、
表示しています。

これらの表示のないものについてはすべての機械に
適用できます。

部品索引表 (NUMERICAL INDEX)

部品番号の索引が巻末にあります。

部品番号がわかっている、使用場所を調べる場合に活
用できます。

索引表の左の欄が部品番号 (PART No.)、中央の欄
が部品図番号 (FIGURE No.) とキーNo. (KEY No.)、
右の欄が使用個数 (Q'TY) を示しています。

HOW TO USE PARTS CATALOG

Assembly Location Diagrams

These diagrams show Figure Number and the locations of major assemblies of the machine.

Figure names are identified in rectangular boxes , and Figure numbers are identified in elliptic boxes . Also, it is possible to be found out by “Illustration Index”.

Finding a Parts Number

Refer to the Assembly Location Diagrams or Illustration Index, and find out the Figure Number. Turn to the page (s), and find its Key Number. Refer to the Parts List, and find the Key Number, Part Number and Description.

Note : While looking for a Part Number, pay particular attention to the voltage listed in the “REMARKS” column to ensure that the Part Number selected is for your type of machine.

Part List pages

The Parts List pages contain the following columns and information.

(1) Figure and Key Number.

The first column shows the Figure Number of the illustration corresponding to the Parts List, and the Key Number that identifies the part on the illustration.

(2) Part Number.

The second column shows the Part Number for the part. This Number must be used when ordering replacement parts or assemblies. Parts marked “NPN” are not service parts.

Note : The last three digits (suffix) of the Parts Number are called the Revision Number. The Revision Number is changed of the part is modified. Information regarding such changes will be provided by Service Information Bulletins. These Bulletins should be read carefully.

(3) Rank.

Parts marked “N” are service parts, but are not stock items. They are produced on a special-order basis.

(4) Quantity (Q'ty).

The quantity shown in this column is the number of parts used in the figure.

This column indicates the following alphabets as well as numeric characters.

AR This indicates that the quantity of a part is not specified, allowing the use of the number of parts needed for assembly and that the quantity cannot be mentioned clearly.

(5) Description.

The Description column lists the description in Japanese and in English. When ordering the part, such description should be use as well as the part number. Some major specifications and type numbers are described at the end of the description in English.

(6) Remarks.

When there are differences in the specifications of power supply voltage or others, the differences are described in this column. If there are not such differences, the part is available for all machines.

Numerical Index

There is a Numerical Index at the end of this catalog. It can be used when looking for the location where the part is used, if you know the part number.

The first column shows the Part Number, the second column lists the Figure and Key Number and the third column shows the used quantities.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM 主要部品配置図




FIGURE B

ILLUSTRATION INDEX

イラスト索引











<p>FIGURE 100</p> 	<p>FIGURE 200</p> 	<p>FIGURE 210</p> 
<p>FIGURE 300</p> 	<p>FIGURE 310</p> 	<p>FIGURE 320</p> 
<p>FIGURE 330</p> 	<p>FIGURE 400</p> 	<p>FIGURE 500</p> 
<p>FIGURE 510</p> 		

FIGURE 100 EXTERNAL COVERS
外装カバー部




FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	REMARKS
100 -	1 MA2-8479-000		1	COVER, REAR ハイメン カバー	
	2 MG1-4183-000		1	TRAY UNIT, PICKUP キューシ トレイ ユニット	
	3 MF1-4547-000		1	COVER, RIGHT ミギ カバー	
	4 MG1-4184-000		1	TRAY UNIT, EJECT ハイシ トレイ ユニット	
	5 MF1-4546-000		1	COVER, LEFT ヒダリ カバー	
50	XB1-2300-405		4	SCREW, BH M3x4 バインド ネジ	

FIGURE 200 UPPER UNIT-1
上部ユニット-1




FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	REMARKS
200 -	1 MA2-8474-000		1	COVER, UPPER ウエ カバー	
	2 MA2-8488-000	N	1	GUIDE, LED LIGHT LED ガイド	
	3 MA2-8475-000	N	1	WINDOW, DISPLAY ヒョウジ マド	
	4 MA2-8476-000	N	1	BUTTON, SELECT センタク キー	
	5 MA2-8477-000	N	1	BUTTON, START スタート キー	
6	MA2-8478-000	N	1	BUTTON, STOP ストップ キー	
7	MG1-4171-000		1	PCB ASSEMBLY, OPERATION ソウサ カイロ キバン	
8	MH2-5359-000		1	CABLE, FFC, OPERATION ソウサ フラット ケーブル	
50	XB4-5300-605		6	SCREW, TAP-P, BH M3x6 P タイト バインド ネジ	

FIGURE 210

UPPER UNIT-2 上部ユニット-2




FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	REMARKS
210 -	1 MF1-4549-000	N	1	FRAME, UPPER ウエ フレーム	
	2 MA2-7948-020	N	2	PLATE, LOCK カイヘイ ロック	
	3 MA2-8458-000	N	1	LEVER, OPEN カイヘイ レバー	
	4 MA2-7944-000	N	1	SHAFT, RETARD CONNECTION リタード レンケツ ジク	
	5 MF1-4200-000		1	RETARD ROLLER リタード ローラー	
6	MF1-4472-000		1	SHAFT ASSEMBLY, RETARD ROLLER リタード クドウ ジク	
7	MS1-1036-000	N	1	SUPPORT, SHAFT, INSERT インサート ジクウケ	
8	MS2-0160-000		1	GERA, 28T リタード クドウ ギア	
9	MG1-4221-000		1	GUIDE, DOCUMENT SUPPORT ゲンコウ キセイ ガイド	
10	MA2-7951-020		1	COVER, RETARD ROLLER, FRONT リタード ガイド	
11	MA2-8534-000		4	ROLLER, FOLLOWER ジュウドウ ローラー	
12	MA2-7952-000	N	2	SHAFT, FOLLOWER ROLLER ジュウドウ コロ ジク	
13	MA2-7953-000	N	2	STOPPER, FOLLOWER SHAFT ジュウドウ ジク オサエ	
14	MA2-8489-000	N	1	PLATE, SPRING, SENSOR ウエ センサ オウアツ バネ	
15	MS1-2500-000		2	SPRING, COMPRESSION ジュウドウ コロ バネ レジスト	
16	MG1-4172-000		1	PCB ASSEMBLY, U-SONIC DRIVE チョウオンバセンサ クドウ カイロ キバン	
17	MF1-4569-000	N	1	ELMINATOR, STATIC ジョデン ブラシ	
18	MA2-8000-000	N	1	LEVER, EJECT ハイシ レバー	
19	MH2-5360-000		1	CABLE, FFC, SHIELD チョウオンバ シールド フラット ケーブル	
20	MA2-8460-000	N	1	PLATE, HOLDING アース シート オサエ	
21	MA2-8459-000	N	1	SHEET, GROUNDING アース シート	
22	MA2-8484-000	N	1	PLATE, HOLDER, FFC ケーブル オサエ	
23	MA2-8461-000	N	1	SHEET, SHIELD ウエ センサ アース シールド	
24	MS1-2548-000		1	SPRING, COMPRESSION カイヘイ ロック バネ	
50	XB4-5300-605		6	SCREW, TAP-P, BH M3x6 P タイト バインド ネジ	
51	XA9-1786-000		2	SCREW, PH M2.5x4, M3 HEAD トクシュアタマ ネジ	

FIGURE 300

LOWER UNIT-1
下部ユニット-1




FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	REMARKS
300 -	1 MA2-8462-000	N	1	WINDOW, SENSOR, DOCUMENT ゲンコウ ケンチ マド	
	2 MA2-7988-020	N	1	GUIDE, PICKUP TRAY キューシ トレイ ガイド	
	3 MA2-8463-000		1	GUIDE, DOCUMENT, LEFT ゲンコウ キセイ ガイド ヒダリ	
	4 MA2-8464-000		1	GUIDE, DOCUMENT, RIGHT ゲンコウ キセイ ガイド ミギ	
	5 MS2-0124-000		1	GEAR, 14T ラック ギア	
6	MA2-7963-000	N	1	PLATE, SPRING, DOCUMENT ゲンコウ キセイ ガイド バネ	
7	MA2-7973-000	N	1	COVER, FEED ROLLER, FRONT フィード ガイド	
8	MA2-7970-000	N	1	COVER, EJECT ROLLER ボウジン カバー	
9	MA2-7969-000	N	1	COVER, REGISTRATION ROLLER レジスト ローラ カバー	
10	MA2-8565-000	N	1	PLATE, BLIND メカクシイタ	
50	XB4-5300-605		2	SCREW, TAP-P, BH M3x6 P タイト バインド ネジ	
51	XB4-5301-209		1	SCREW, TAP-P, BH M3x12 P タイト バインド ネジ	

FIGURE 310 LOWER UNIT-2
下部ユニット-2




FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	REMARKS
310 -	1 MG1-4186-000		1	MOTOR UNIT, STEPPING, FEED ハンソウ モーター ユニット	
	2 XF2-1611-340		1	BELT, TIMING, 4-113T タイミング ベルト	
	3 MS1-3208-000		1	PULLEY, 78-22T レジスト クドウ プーリー	
	4 MS1-3207-000		1	PULLEY, 22T ハイシ プーリー	
	5 XF2-1607-640		1	BELT, TIMING, 4-76T タイミング ベルト	
6	MA2-7975-000	N	3	SPACER, ABSORBER カンショウ ゴム	
7	WT2-5056-000		1	CLAMP, CABLE, EDGE エッジ サドル	
8	MA2-6761-000		1	STOPPER, CABLE ケーブルトメ	
50	XA9-0283-000		3	SCREW, TAP-B, TP M3x6 Bタイト TP ネジ	

FIGURE 320

LOWER UNIT-3 下部ユニット-3




FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	REMARKS
320 -	1		1	MOTOR UNIT, STEPPING, SEPARATION ブンリ モーター ユニット	
	2	N	3	SPACER, ABSORBER カンショウ ゴム	
	3		1	CLAMP, CABLE, EDGE エッジ サドル	
	4		1	PULLEY, GEAR, 20-51T キュウシ ギア プーリー	
	5		1	BELT, TIMING, 4-61T タイミング ベルト	
6	MS2-0162-020		1	GEAR, 28T キュウシ アイドラ ギア	
7	MS2-0161-020		1	GEAR, 16-29T キュウシ 2ダン ギア	
8	MA2-8465-000	N	1	LEVER, SWITCHING, SEPARATION ブンリ キリカエ レバー	
9	MS2-0163-000		1	GEAR, 20T ブンリ レンケツ ギア	
10	MF1-4476-020		1	GEAR, FEED, ONE-WAY フィード ギア	
11	MA2-7972-000	N	1	LEVER, SENSOR, OPEN カイヘイ ケンチ レバー	
12	MA2-8487-000	N	1	FLANGE, PULLEY プーリー フランジ	
13	MA2-6761-000		1	STOPPER, CABLE ケーブルトメ	
50	XA9-0283-000		3	SCREW, TAP-B, TP, M3x6 B タイト TP ネジ	

FIGURE 330

LOWER UNIT-4
下部ユニット-4




FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	REMARKS
330 -	1		1	FRAME, LOWER シタフレーム	
	2	N	1	SHAFT, CONNECTION, FEED フィード レンケツ ジク	
	3		1	FEED ROLLER フィード ローラー	
	4		1	SHAFT ASSEMBLY, FEED ROLLER フィード ローラ ジク	
	5	N	3	SUPPORT, SHAFT, SIDES サイド ジクウケ	
	6		1	ROLLER, REGISTRATION レジスト ローラー	
	7	N	2	SUPPORT, SHAFT, INSERT インサート ジクウケ	
	8		1	ROLLER, EJECT ハイシ ローラー	
	9	N	1	LEVER, REGISTRATION レジスト ケンチ レバー	
	10	N	1	PLATE, SPRING, REGISTRATION レジスト ケンチ レバー バネ	
	11	N	1	PLATE, RUBBER カンショウ ゴム	

FIGURE 400

READING UNIT, UPPER/LOWER
上下読取部




FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	REMARKS
400 -	1		1	READING UNIT, UPPER ヨミトリ ウエ ユニット	
	2		1	HOLDER, GLASS, UPPER READING ヨミトリ ホルダ ウエ	
	3		1	CABLE, FFC, SHIELD CIS ウラ シールド フラット ケーブル	
	4		1	READING UNIT, LOWER ヨミトリ シタ ユニット	
	5		1	HOLDER, GLASS, LOWER READING ヨミトリ ホルダ シタ	
6	MA2-8391-000		2	CASE, READING UNIT ヨミトリ フタ	
7	MH2-5361-000		1	CABLE, FFC, SHIELD CIS オモテ シールド フラット ケーブル	
8	MA2-8002-020	N	1	PLATE, SHIELD, LOWER READING UNIT シタ アース イタバネ	

FIGURE 500

ELECTRICAL COMPONENTS ASSEMBLY-1 電装部-1




FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	REMARKS
500 -	1		1	PCB ASSEMBLY, DOCUMENT SENSOR ゲンコウ ケンチ カイロ キバン	
	2		1	CABLE ASSEMBLY, DOCUMENT SENSOR ゲンコウ ケンチ タバセン	
	3	N	1	PLATE, REGISTRATION PCB レジスト キバン トリツケ バン	
	4	N	1	PLATE, GROUNDING, LOWER シタ センサ アース バネ	
	5		1	PCB ASSEMBLY, REGISTRATION レジスト カイロ キバン	
6	MG1-4173-000		1	CABLE ASSEMBLY, REGISTRATION レジスト タバセン	
7	MA2-8485-000	N	1	SHEET, INSULATOR ゼツエン ホゴ シート	
8	WT2-5056-000		3	CLAMP, CABLE, EDGE エッジサドル	
9	WT2-5031-000		2	CLAMP, CABLE, EDGE エッジサドル	
10	WT2-5737-000		1	CLAMP, CABLE ワイヤ サドル	
50	XA9-0283-000		2	SCREW, TAP-B, TP M3x6 B タイト TP ネジ	
51	XB1-2300-405		6	SCREW, BH M3x4 バインド ネジ	
52	XB4-5300-605		1	SCREW, TAP-P, BH M3x6 P タイト バインド ネジ	

FIGURE 510

ELECTRICAL COMPONENTS ASSEMBLY-2 電装部-2




FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q' T Y	DESCRIPTION	REMARKS
510 -	1 MG1-4168-000		1	PCB ASSEMBLY, CONTROL コントロール カイロ キパン	
	2 MA2-8473-000	N	1	SLIDE, SWITCH デンゲン スイッチ	
	3 MF1-4548-000	N	1	BASE, MAIN ホンタイ シャーシ	
	4 MG1-3607-090		1	ADAPTER, AC AC アダプタ	
	5 RK2-1302-000		1	CABLE, USB USB ケーブル	
6	WT3-5118-000		1	CORD, POWER, 100-120 デンゲン コード	100V, 120V
7	MH2-5309-020		1	CORD, POWER, 200 デンゲン コード	220-240V, CME
8	MH2-5310-030		1	CORD, POWER, 200 CA デンゲン コード	CA
9	WT3-5177-000		1	CORD, POWER, 200 CN デンゲン コード	CN
10	MH2-5346-000		1	CORD, POWER, 200 KR デンゲン コード	KR
11	KE8-1128-180		1	GASKETS, EMI SHILDING ガスケット	
50	XB1-2300-405		6	SCREW, BH M3x4 バインド ネジ	
51	XB4-7300-805		4	SCREW, TAP-B, BH M3x8 B タイト バインド ネジ	

NUMERICAL INDEX-1

部品索引表-1

PART NO.	FIGURE & KEY NUMBER	Q'TY	PART NO.	FIGURE & KEY NUMBER	Q'TY	PART NO.	FIGURE & KEY NUMBER	Q'TY
KE8-1128-180	510-11	1	MA2-8522-000	500-04	1	MS1-3207-000	310-04	1
			MA2-8524-000	330-11	1	MS1-3208-000	310-03	1
MA2-6464-000	330-02	1	MA2-8533-000	330-06	1	MS1-3209-030	320-04	1
MA2-6761-000	310-08	1	MA2-8534-000	210-11	4			
↓	320-13	1	MA2-8565-000	300-10	1	MS2-0124-000	300-05	1
MA2-7265-000	330-09	1				MS2-0160-000	210-08	1
MA2-7944-000	210-04	1	MF1-4200-000	210-05	1	MS2-0161-020	320-07	1
MA2-7948-020	210-02	2	MF1-4472-000	210-06	1	MS2-0162-020	320-06	1
MA2-7951-020	210-10	1	MF1-4473-000	400-02	1	MS2-0163-000	320-09	1
MA2-7952-000	210-12	2	MF1-4474-000	400-05	1			
MA2-7953-000	210-13	2	MF1-4475-020	330-04	1	RK2-1302-000	510-05	1
MA2-7960-030	330-01	1	MF1-4476-020	320-10	1			
MA2-7963-000	300-06	1	MF1-4546-000	100-05	1	WT2-5031-000	500-09	2
MA2-7968-000	330-10	1	MF1-4547-000	100-03	1	WT2-5056-000	310-07	1
MA2-7969-000	300-09	1	MF1-4548-000	510-03	1	↓	320-03	1
MA2-7970-000	300-08	1	MF1-4549-000	210-01	1	↓	500-08	3
MA2-7972-000	320-11	1	MF1-4569-000	210-17	1	WT2-5737-000	500-10	1
MA2-7973-000	300-07	1						
MA2-7975-000	310-06	3	MG1-3607-090	510-04	1	WT3-5118-000	510-06	1
↓	320-02	3	MG1-4168-000	510-01	1	WT3-5177-000	510-09	1
MA2-7988-020	300-02	1	MG1-4169-000	500-05	1			
MA2-7996-000	330-03	1	MG1-4170-000	500-01	1	XA9-0283-000	310-50	3
MA2-8000-000	210-18	1	MG1-4171-000	200-07	1	↓	320-50	3
MA2-8002-020	400-08	1	MG1-4172-000	210-16	1	↓	500-50	2
MA2-8391-000	400-06	2	MG1-4173-000	500-06	1	XA9-1786-000	210-51	2
MA2-8458-000	210-03	1	MG1-4183-000	100-02	1			
MA2-8459-000	210-21	1	MG1-4184-000	100-04	1	XB1-2300-405	100-50	4
MA2-8460-000	210-20	1	MG1-4185-000	320-01	1	↓	500-51	6
MA2-8461-000	210-23	1	MG1-4186-000	310-01	1	↓	510-50	6
MA2-8462-000	300-01	1	MG1-4192-000	500-02	1			
MA2-8463-000	300-03	1	MG1-4221-000	210-09	1	XB4-5300-605	200-50	6
MA2-8464-000	300-04	1	MG1-8288-000	400-01	1	↓	210-50	6
MA2-8465-000	320-08	1	MG1-8289-000	400-04	1	↓	300-50	2
MA2-8472-000	500-03	1				↓	500-52	1
MA2-8473-000	510-02	1	MH2-5309-020	510-07	1	XB4-5301-209	300-51	1
MA2-8474-000	200-01	1	MH2-5310-030	510-08	1	XB4-7300-805	510-51	4
MA2-8475-000	200-03	1	MH2-5346-000	510-10	1			
MA2-8476-000	200-04	1	MH2-5359-000	200-08	1	XF2-1606-140	320-05	1
MA2-8477-000	200-05	1	MH2-5360-000	210-19	1	XF2-1607-640	310-05	1
MA2-8478-000	200-06	1	MH2-5361-000	400-07	1	XF2-1611-340	310-02	1
MA2-8479-000	100-01	1	MH2-5362-000	400-03	1			
MA2-8484-000	210-22	1						
MA2-8485-000	500-07	1	MS1-1036-000	210-07	1			
MA2-8487-000	320-12	1	↓	330-07	2			
MA2-8488-000	200-02	1	MS1-1037-000	330-05	3			
MA2-8489-000	210-14	1	MS1-2500-000	210-15	2			
MA2-8490-000	330-08	1	MS1-2548-000	210-24	1			

〒108-0023

東京都港区芝浦3-17-7

キヤノン電子株式会社

品質保証部

2008年 7月 第1版発行

Prepared by

QUALITY ASSURANCE CENTER

CANON ELECTRONICS INC.

3-17-7 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-0023, Japan

FIRST EDITION: JULY 2008

Canon